

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO		Revisione n.	3
	SB_AQ_ST_145		Data emissione	05/06/2019
	ENERGADE gusto ARANCIA SCHWEPPE		Descrizione emissione o modifica documento: con nuovo formato 0.75L	
	Creato da:	Assicurazione Qualità		
	Verificato da:	Operatore senza mansione		
	Approvato da:	Dir. Sanitario Pozzi	Stabilimenti di Scorzè / Popoli	

NOME COMMERCIALE / TRADE DESCRIPTION

ENERGADE gusto ARANCIA
<i>ENERGADE ORANGE flavour</i>

MARCHIO / BRAND

SCHWEPPE

FORMATO BOTTLE SIZE

CONTENITORE PACK

TAPPO CAP

TMC - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE BEST BEFORE (see indication on cap or bottle)

0.5	Litri / <i>Liter</i>	PET	PE	12	Mesi / <i>Months</i>
0.5 p&p	Litri / <i>Liter</i>	PET	PE/PP	12	Mesi / <i>Months</i>
0.75	Litri / <i>Liter</i>	PET	PE	12	Mesi / <i>Months</i>
1.5	Litri / <i>Liter</i>	PET	PE	12	Mesi / <i>Months</i>

DENOMINAZIONE DI VENDITA / SALE DENOMINATION

BEVANDA ANALCOLICA CON SALI MINERALI
<i>NON ALCHOLIC SOFT DRINK WITH MINERAL SALTS</i>

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS

Colore <i>Color</i>	Arancione, caratteristico del prodotto <i>Orange, characteristic of the product</i>
Odore <i>Smell</i>	Gradevole caratteristico dell'arancia <i>Pleasant, characteristic of the orange</i>
Sapore <i>Taste</i>	Gradevole caratteristico dell'arancia <i>Pleasant, characteristic of the orange</i>
Aspetto <i>Aspect</i>	Leggermente torbido <i>Lightly murky</i>

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE / PRODUCT CHARACTERISTICS

Acqua minerale naturale <i>Natural mineral water</i>	Si, 80% <i>Yes, 80%</i>
Sali minerali aggiunti <i>Added mineral salts</i>	Si 0.1%, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico e magnesio solfato <i>Yes 0.12%, sodium chloride, monobasic potassium phosphate, sulphate magnesium</i>
Zuccheri <i>Sugars</i>	Si, saccarosio e destrosio <i>Yes, sucrose and dextrose</i>
Coloranti <i>Colourings</i>	Si, beta carotene <i>Yes, beta carotene</i>
Aromi naturali <i>Natural flavourings</i>	Si, aroma naturale di arancia e altri aromi naturali <i>Yes, orange natural flavour and others natural flavourings</i>
Conservanti <i>Preservatives</i>	No <i>No</i>
Imbottigliato in ambiente asettico <i>Bottled in aseptic environment</i>	Si <i>Yes</i>
Confezionato in atmosfera protettiva <i>Packaged in a protective atmosphere</i>	Si (No per formato pull & push) <i>Yes (No for pull & push bottle size)</i>
Bibita gassata <i>Carbonated soft drink</i>	No <i>No</i>

		<u>SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO</u>		Revisione n.	3
		SB_AQ_ST_145 ENERGADE gusto ARANCIA SCHWEPES		Data emissione	05/06/2019
				Descrizione emissione o modifica documento: con nuovo formato 0.75L	
Creato da:	Assicurazione Qualità			Stabilimenti di Scorzè / Popoli	
Verificato da:	Operatore senza mansione				
Approvato da:	Dir. Sanitario Pozzi				

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE / PHYSICAL & CHEMICAL CHARACTERISTICS

Brix (20°C, metodo rifrattometrico) <i>Brix (20°C, Refractometer)</i>	6.3 ± 0.2	g/ 100 g
Acidità (% acido citrico anidro, titolazione acido-base) <i>Total Acidity (% anhydrous citric acid, acid-base titration)</i>	0.31 ± 0.02	g/ 100 ml

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE / MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Lieviti / <i>Yeasts</i>	≤ 0 u.f.c./ 100 ml	Metodo con membrane filtranti / <i>Membrane Filter Technique</i>
Batteri aciduri / <i>Acidophile Bacteria</i>	≤ 0 u.f.c./ 100 ml	Metodo con membrane filtranti / <i>Membrane Filter Technique</i>
Muffe / <i>Moulds</i>	≤ 0 u.f.c./ 100 ml	Metodo con membrane filtranti / <i>Membrane Filter Technique</i>

AUTORIZZAZIONI / AUTHORIZATIONS

Per lo Stabilimento di Scorzè / <i>For Scorzè Factory</i>		
DGR n°2723 del 10/09/2004 <i>DGR n°2723 of 10/09/2004</i>	Autorizzazione all'imbottigliamento delle acque minerali naturali "San Benedetto" e "Fonte Guizza", di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, nonché di acqua di sorgente. <i>Authorization for bottling natural minerals waters "San Benedetto" and "Fonte Guizza", soft drinks and carbonated and non-carbonated soft drinks and spring water.</i>	
D.M. 95/20 del 13/07/95 <i>D.M. 95/20 of 13/07/95</i>	Lo stabilimento è riconosciuto idoneo alla produzione e al confezionamento dei prodotti dietetici nelle tipologie produttive di: prodotti in forma liquida, integrati con sali minerali e/o vitamine <i>The factory has been officially approved for the production and packaging of dietary products as: liquid-form products, integrated with minerals and/or vitamins.</i>	
CERTIFICAZIONE IFS 2018 (International Food Standard) n° 2984 versione 6.1 - Higher level - <i>2018 IFS CERTIFICATE (International Food Standard) n° 2984 version 6.1 - Higher level -</i>	Captazione, emungimento e Imbottigliamento di Acqua minerale in vetro e PET. Miscelazione ingredienti, diluizione in acqua e imbottigliamento in vetro, PET, lattine, bibite frizzanti e piatte. <i>The abstraction, pumping, and bottling of mineral water in glass and PET. The mixing of ingredients in water to producing sparkling and still soft drinks; bottled in glass, PET, can.</i>	

Per lo Stabilimento di Popoli / <i>For Popoli Factory</i>		
D.P.G.R. n° 2 del 01/01/2000 <i>D.P.G.R. n° 2 of 01/01/2000</i>	Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Valle Reale all'utilizzo per la produzione di bibite analcoliche. <i>Recognition of the Valle Reale natural mineral water for the non-alcoholic soft-drinks production.</i>	
D.P.G.R. n° 69 del 08/02/2000 <i>D.P.G.R. n° 69 of 08/02/2000</i>	Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fonte Primavera all'utilizzo per la produzione di bibite analcoliche. <i>Recognition of the Fonte Primavera natural mineral water for the non-alcoholic soft-drinks production.</i>	
Ministero della salute n° 2007/off 502/93 del 12/02/07 <i>Department of Health n° 2007/off 502/93 of 12/02/07</i>	Riconoscimento per la produzione di bibite per alimentazioni particolari. <i>Recognition for the production of soft-drinks for some specific diet.</i>	

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO		Revisione n.	3
	SB_AQ_ST_145		Data emissione	05/06/2019
	ENERGADE gusto ARANCIA SCHWEPPE		Descrizione emissione o modifica documento: con nuovo formato 0.75L	
	Creato da:	Assicurazione Qualità		
	Verificato da:	Operatore senza mansione		
	Approvato da:	Dir. Sanitario Pozzi	Stabilimenti di Scorzè / Popoli	

ALLERGENI * / **ALLERGENS DECLARATION** *

Glutine <i>Gluten</i>	Crostacei <i>Crustaceans</i>	Uova <i>Egg</i>	Pesce <i>Fish</i>	Arachidi <i>Peanuts</i>	Soia <i>Soya</i>	Latte <i>Milk</i>	Frutta a guscio <i>Nuts</i>	Sesamo <i>Sesame</i>	Sedano <i>Celery</i>	Senape <i>Mustard</i>	Anidride solforosa e solfiti (ppm) <i>Sulphur dioxide and sulphite (ppm)</i>	Molluschi <i>Mollusks</i>	Lupino <i>Lupine</i>
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	<10	No	No

*Reg.UE 1169/2011, Reg. UE n° 609/2013 e Reg. UE n° 828/2014

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI * / **GMO (Genetically Modified Organisms)** *

L' Azienda Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. conferma nella migliore delle sue conoscenze e d'accordo con i suoi fornitori, l'utilizzo di materie prime non provenienti da organismi geneticamente modificati. Questa dichiarazione è basata sulle definizioni dei regolamenti di legge sugli OGM, sulle dichiarazioni dei nostri fornitori e su dati analitici.

According to its competence and knowledge, in agreement with suppliers, Acqua Minerale San Benedetto confirms the usage of raw materials originated from no genetically modified organisms. This definition is based on existing legal regulations on GMOs, on our suppliers' declarations and on analytical data.

*Reg. CE n°1829/2003 e n°1830/2003

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE / **NUTRITIONAL DECLARATION**

Dichiarazione nutrizionale (valori medi) <i>Nutritional declaration (average value)</i>	Per 100 ml <i>For 100 ml</i>	Per 500 ml <i>For 500 ml</i>	%* (500 ml) <i>%* (500 ml)</i>
Energia <i>Energy</i>	107 kJ / 25 kcal	534 kJ / 126 kcal	6%
Grassi <i>Total fat</i>	0 g	0 g	0%
di cui acidi grassi saturi <i>(saturated fats)</i>	0 g	0 g	0%
Carboidrati <i>Total carbohydrates</i>	5.9 g	29.3 g	11%
di cui zuccheri <i>(sugars)</i>	5.9 g	29.3 g	33%
Proteine <i>Protein</i>	0 g	0 g	0%
Sale <i>Salt</i>	0.135 g	0.677 g	11%

*AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)

Una bottiglia da 0.5L (1.5L-0.75L) contiene 1 porzione (3-1.5) da 500 ml

*RI= *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)*

One bottle of 0.5L (1.5L-0.75L) includes 1 portion (3-1.5) of 500 ml

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINITO		Revisione n.	3
	SB_AQ_ST_145		Data emissione	05/06/2019
	ENERGADE gusto ARANCIA SCHWEPPEES		Descrizione emissione o modifica documento: con nuovo formato 0.75L	
	Creato da:	Assicurazione Qualità		
	Verificato da:	Operatore senza mansione		
	Approvato da:	Dir. Sanitario Pozzi	Stabilimenti di Scorzè / Popoli	

COMPOSIZIONE ANALITICA (qualitativa e quantitativa %)
ANALYTICAL COMPOSITION (qualitative and quantitative %)

Acqua minerale naturale (80%), zucchero (5.7%), acidificante: acido citrico (0.3%), destrosio (0.21%), aroma naturale arancia con altri aromi naturali (presenti), sali minerali 0.1% (sodio cloruro , potassio fosfato monobasico, magnesio solfato), correttore di acidità: sodio citrato (0.1%), antiossidante: acido ascorbico (0.04%), stabilizzanti: E1450 (0.024%) ed E414 (0.009%), colorante: beta carotene (0.0006%).

Natural mineral water (80%), sugar (5.7%), acidifier: citric acid (0.3%), dextrose (0.21%), orange natural flavour with others natural flavourings (present), mineral salts 0.1%(sodium chloride, monobasic potassium phosphate , sulphate magnesium), acidity regulator: sodium citrate (0.1%), antioxidant: ascorbic acid (0.04%), stabilizers: E1450 (0.024%) and E414 (0.009%), colouring: beta carotene (0.0006%).

DESCRIZIONE DEL LOTTO (modalità di lettura sul tappo o sulla bottiglia)
BATCH CODING (reading method on the cap or on the bottle)

Lotto <i>Batch</i>	Stabilimento di produzione <i>Production site</i> A = Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.	Anno di produzione <i>Production year</i>	Giorno di produzione (da calendario giuliano) <i>Production day</i>	Codice identificazione linea imbottigliamento <i>Bottled line code</i>
L	A	9*	042	Y

Lotto <i>Batch</i>	Stabilimento di produzione <i>Production site</i> B = Gran Guizza S.p.A.	Anno di produzione <i>Production year</i>	Giorno di produzione (da calendario giuliano) <i>Production day</i>	Codice identificazione linea imbottigliamento <i>Bottled line code</i>
L	B	9*	042	G

*9=2019

DATA DI SCADENZA - esempio / BEST BEFORE CODING – sample

23	03	20 (or 2020)
Giorno / <i>Day</i>	Mese / <i>Month</i>	Anno / <i>Year</i>

MODALITA' DI CONSERVAZIONE E D'UTILIZZO / STORAGE AND CONSUME CONDITIONS

- Conservare in luogo asciutto, pulito e ben aerato, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore.
Conserve in a dry, clean and well ventilated place, away from sun light and heat sources.
- Dopo l'apertura il prodotto va conservato in frigo e consumato entro 2-3 giorni.
After opening keep the bottle in the refrigerator and consume it in 2-3 days.
- Supervisionare l'utilizzo da parte di bambini piccoli per la presenza di piccole parti staccabili del tappo (per formato pull & push).
Please, supervise the use by young children because the presence of small detachable cap parts (for pull & push bottle size).

INFORMAZIONI / INFORMATION

Prodotto su autorizzazione di Schweppes International Limited da (vedi lettera tappo e/o bottiglia) / *Factory (look to the letter on the cap and/or on the bottle):*
 (A) Viale Kennedy 65, Scorzè (VE) – Italy
 (B) Strada Statale 17, Popoli (PE) – Italy

www.energade.eu



Scorzè, 20 maggio 2019

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ENERGADE LT. 0,50 PET

CARATTERISTICHE PRODOTTO

MARCHIO: SCHWEPPE				
DESCRIZIONE: ENERGADE LT. 0,50			SHELF LIFE: 12 MESI	
			COD. EAN	
			x bottiglia	x confezione
COD. PRODOTTO	Limone	8767	8014396000553	8014396000737
	Arancia	8768	8014396000560	8014396000744
	Arancia Rossa	8769	8014396001574	8014396001604
	Frutti Rossi - Goji	8780	8014396003585	8014396003592
PESO LORDO gr.			530	NR. BOTT. X CONFEZIONE 12
ALTEZZA BOTTIGLIA			198	DIAMETRO BOTTIGLIA mm 67

CARATTERISTICHE CONFEZIONE

ALTEZZA mm.	201	LARGHEZZA mm.	272	PROFONDITA' mm.	203
PESO LORDO Kg.	6,5		CONTENUTO Lt.	6	

CARATTERISTICHE PALLET

PALLET A 5 STRATI			PALLET A 7 STRATI		
ALTEZZA	mm.	1.171	ALTEZZA	mm.	1.579
LARGHEZZA	mm.	1.222	LARGHEZZA	mm.	1.222
PROFONDITA'	mm.	816	PROFONDITA'	mm.	816
PESO LORDO	Kg.	617	PESO LORDO	Kg.	854
CONTENUTO	Lt.	540	CONTENUTO	Lt.	756
CONFEZIONI x strato	nr.	18	CONF. x strato	nr.	18
CONFEZIONI x pallet	nr.	90	CONF. x pallet	nr.	126